

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 18.07.2023 № 41230041000106892649
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/16964741>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

Акт профилактического визита

«16» августа 2023 г., 16 час 30 мин. № 306
(дата и время составления акта)

683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1,
тел. 46-19-84, факс 46-76-05

(место составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 комбинированного вида», ИНН 4100018111, ОГРН 1024101032372, чрезвычайно высокая категория риска, 1 класс
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 683902, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, д. 37/1; 683902, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 25.
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «26» июля 2023 года по «16» августа 2023 года.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 27.07.2023 № 41-20-06/25-5670-2023 с «28» июля 2023 года по «15» августа 2023 года (уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита от 28.07.2023 № 306/2).

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: измерения освещенности, с «26» июля 2023 года по «31» июля 2023 года.
(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Пахомовой Александрой Андреевной – главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, Абросимовым Дмитрием Ивановичем - главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю.
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Букашкина Дарья Петровна - врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, Новикевич Лидия Илларионовна - заведующая бактериологическим отделением микробиологической лаборатории, Щаева Екатерина Игоревна - заведующая вирусологическим отделением микробиологической лаборатории, Нечаева Оксана Юльевна - заведующая паразитологическим отделением микробиологической лаборатории, Жунда Лариса Николаевна - заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Кузнецова Елена Владимировна - заведующая лабораторией радиационных и физических факторов, помощник врача по общей гигиене Кобякова Людмила Михайловна, техник-дизометрист Абдусаламова Гульназ Нурбековна;

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Бодрикова Ирина Васильевна – заведующая МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида»

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да/нет Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать) - соблюдение противоэпидемических мероприятий	Да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с «26» июля 2023 г., 11 час. 09 мин. по «26» июля 2023 г., 11 час. 53 мин., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 25, по результатам которого составлен протокол осмотра;

2) истребование документов

в следующие сроки: с «26» июля 2023 г., 11 час. 09 мин. по «26» июля 2023 г., 11 час. 53 мин., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 25, по результатам которого представлены: режим образовательного процесса, технический паспорт на здание, с указанием наименования групп и площадей, списки воспитанников по группам, личные медицинские книжки сотрудников с отметкой о прохождении периодических медицинских осмотров и прививках, в т.ч. против гриппа, документы, характеризующие состояние здоровья

воспитанников (заболеваемость, охват прививками, медосмотры, в том числе обследования на гельминтозы, педикулез и др.), документы, подтверждающие проведение дератизации и дезинсекции (договор, акты выполненных работ, контроль качества проводимой дератизации/дезинсекции), документы, подтверждающие проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем, список воспитанников, нуждающихся в лечебном и диетическом питании (с указанием диагноза), документы, характеризующие организацию питания (основное (организованное) меню, а также индивидуальные меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, меню ежедневные, технологические карты, ведомость контроля за рационом питания, документы, подтверждающие происхождение, качество, безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов (товаросопроводительные документы, декларации о соответствии и т.д.), документы на продовольственное (пищевое) сырье растительного происхождения, используемое для производства (изготовления) пищевой продукции о применении пестицидов при выращивании соответствующих растений, фумигации производственных помещений и тары для хранения этого сырья в целях защиты его от вредителей и болезней сельскохозяйственных растений, этикетки, ярлыки с транспортных и потребительских упаковок, программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, результаты лабораторных исследований, предусмотренных программой ХАССП; список поставщиков пищевых продуктов;

3) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с «26» июля 2023 г., 11 час. 09 мин. по «26» июля 2023 г., 11 час. 53 мин., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 25, по результатам которого, составлен протокол отбора проб от 26.07.2023;

4) инструментальное обследование

в следующие сроки: с «26» июля 2023 г., 11 час. 09 мин. по «27» июля 2023 г., 11 час. 00 мин., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 25, по результатам которого составлены протоколы проведения измерений физических факторов: протокол измерений освещенности от 27.07.2023 № 1372, протокол измерений метеорологических факторов от 27.07.2023 № 1371, протокол измерений температуры горячей воды от 27.07.2023 № 1370, протокол измерения температуры хранения от 27.07.2023 № 1369;

5) испытание

в следующие сроки: с «26» июля 2023 г., 13 час. 00 мин. по «08» августа 2023 г., 16 час. 30 мин., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1 (аккредитованный испытательный лабораторный центр), по результатам которого составлены: протокол лабораторных испытаний от 28.07.2023 № 2222пр; протокол лабораторных испытаний от 28.07.2023 № 2221пр, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 2214пр, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 2213пр, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 2212пр, протокол лабораторных испытаний от 28.07.2023 № 392пч, протокол лабораторных испытаний от 28.07.2023 № 2219пр, протокол лабораторных испытаний от 28.07.2023 № 393пч, протокол лабораторных испытаний от 28.07.2023 № 6489в, протокол лабораторных испытаний от 28.07.2023 № 6488в, протокол лабораторных испытаний от 28.07.2023 № 2220пр, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 2215пр, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 2216пр, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 2223пр, протокол лабораторных испытаний от 08.08.2023 № 312нп, протокол лабораторных испытаний от 27.07.2023 № 9524-9533с, протокол лабораторных испытаний от 27.07.2023 № 9534-9543с, протокол лабораторных испытаний от 08.08.2023 № 2224-2229пр;

б) экспертиза

в следующие сроки: с «26» июля 2023 г., 11 час. 53 мин. по «15» августа 2023 г., 16 час. 00 мин., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиновская, д. 22Б, по результатам которой составлено экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 15.08.2023 № 1124-596-П/ОСН-06.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: режим образовательного процесса, технический паспорт на здание, с указанием наименования

групп и площадей, списки воспитанников по группам, личные медицинские книжки сотрудников с отметкой о прохождении периодических медицинских осмотров и прививках, в т.ч. против гриппа, документы, характеризующие состояние здоровья воспитанников (заболеваемость, охват прививками, медосмотры, в том числе обследования на гельминтозы, педикулез и др.), документы, подтверждающие проведение дератизации и дезинсекции (договор, акты выполненных работ, контроль качества проводимой дератизации/дезинсекции), документы, подтверждающие проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем, список воспитанников, нуждающихся в лечебном и диетическом питании (с указанием диагноза), документы, характеризующие организацию питания (основное (организованное) меню, а также индивидуальные меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, меню ежедневные, технологические карты, ведомость контроля за рационом питания, документы, подтверждающие происхождение, качество, безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов (товаросопроводительные документы, декларации о соответствии и т.д.), документы на продовольственное (пищевое) сырье растительного происхождения, используемое для производства (изготовления) пищевой продукции о применении пестицидов при выращивании соответствующих растений, фумигации производственных помещений и тары для хранения этого сырья в целях защиты его от вредителей и болезней сельскохозяйственных растений, этикетки, ярлыки с транспортных и потребительских упаковок, программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, результаты лабораторных исследований, предусмотренных программой ХАССП; список поставщиков пищевых продуктов.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором, что соответствует требованиям абз. 1 п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

Входы в здание МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

На собственной территории детского сада оборудована площадка, которая располагается в непосредственной близости от въезда на территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. На площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками, что соответствует требованиям абз. 1, 2 п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Покрытие дорожек на территории МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» не имеет дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

Представлена копия Контракта № 47-3 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 01.01.2022г., заключенный между МАДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида» и ГУП «Спецтранс».

МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» относится к объектам с дневным пребыванием детей, исходя из этого, минимальный набор помещений включает: помещения, обеспечивающие реализацию основного вида деятельности, помещения для организации питания, санитарные узлы, помещения для оказания медицинской помощи, что соответствует требованиям абз. 13 п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Планировка МАДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида» обеспечивает наличие изолированных помещений для каждой детской группы (далее групповая ячейка) – раздевальная комната, групповая комната, спальня, буфет, туалет, совмещенный с умывальной, наличие дополнительных помещений для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал), а также иных помещений (помещение для оказания медицинской помощи, пищеблок, помещения для стирки белья) и помещения служебно-бытового назначения, что соответствует требованиям абз. 1 п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

Помещения постоянного пребывания детей (групповые) для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха.

Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, оборудованы системой подогрева и утеплены, что соответствует требованиям абз. 3 п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20, п. 99 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

В соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, не имеют дефектов.

Для хранения верхней одежды раздевальные групповых ячеек оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группе, что соответствует требованиям абз. 10 п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

В раздевальной каждой групповой созданы условия для сушки верхней одежды и обуви для детей (имеются сушильные шкафы), что соответствует требованиям абз. 11 п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

Количество кроватей соответствует общему количеству детей, находящихся в каждой группе.

Проведены линейные измерения детской дошкольной мебели в шести группах: вторая ранняя №1, вторая ранняя №2, вторая ранняя №2, первая младшая №3, вторая младшая группа №2, вторая младшая №3, средняя №3, старшая №4, старшая №3 (средство для измерений: рулетка измерительная металлическая Р 10УЗК №24 (Сведения о поверке №С-БХ/13-08-2021/86498545 от 13.08.2021 г., действительно до 12.08.2022 г.) фактические размеры детской дошкольной мебели (столы, стулья с цветовой маркировкой) соответствуют требованиям табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

В соответствии с п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в детском саду туалеты групповых делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечены индивидуальными одноразовыми сидениями для каждого ребенка.

Туалеты для детей младших групп оборудованы стеллажами для хранения индивидуальных горшков и сливом для их обработки, оборудованы шкафами для хранения моющих и дезинфицирующих средств. Индивидуальные горшки промаркированы по общему количеству детей. В умывальной зоне групповых установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног), количество которых соответствует общему количеству детей.

Отопительные приборы в групповых ячейках оборудованы ограждающими устройствами, что соответствует требованиям п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

Для контроля температурного режима помещения оснащены бытовыми термометрами, что соответствует требованиям п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Вентиляция помещений естественная, приток воздуха осуществляется через оконные проемы, вытяжка через вентиляционную систему с естественным побуждением.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, в соответствии с п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

Организация питания.

На 1-ом этаже МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» размещается пищеблок, который работает на сырье. Пищеблок в составе имеет горячий цех, технологическая поточность соблюдена, зона по подготовке каждой технологической операции соблюдена, кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркировано в соответствии с назначением, что соответствует требованиям с абз.1 п. 2.4.6.1, абз. 9 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида», утвержденная заведующей Бодриковой И.В. от 10.05.2023г., основана с учётом принципов ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points). Производственный контроль проводится в соответствии с порядком и периодичностью, а именно: представлены протоколы лабораторных исследований готовой пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Оборудование вентиляционной системы находится в рабочем состоянии над моечными ваннами для мытья посуды и овощей, что соответствует требованиям 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

В соответствии с п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20, вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (представлена копия Договора подряда № 82 от 22.12.2022г. на техническое обслуживание, очистку и дезинфекцию вентиляционных систем помещениях МАДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида» в г. Петропавловске-Камчатском).

В соответствии с п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах.

В соответствии с п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, изготовление продукции производится в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководителем организации, по технологическим документам.

В соответствии с п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 пищеблок МАДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида» оснащен техническими средствами для реализации технологического процесса, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, и реализации пищевой продукции.

Кладовая запаса продуктов оборудована психрометром, данные ежедневно регистрируются в журнал. Все холодильное оборудование в рабочем состоянии и оборудовано контрольными термометрами, что соответствует требованиям абз. 6, 7 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Для хранения скоропортящихся продуктов имеются холодильные камеры, для сухих – стеллажи с гигиеническим покрытием. Холодильное оборудование предусмотрено для каждого вида продукции, промаркировано.

Хранение суточной пробы осуществляется в промаркированных ёмкостях, в отдельном холодильнике в течение 48 часов.

По результатам измерений температуры хранения продуктов питания установлено (протокол лабораторный измерений с гигиенической оценкой АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 27.07.2023 г. №1369):

- температура хранения суточной пробы составляет $+3,4 \pm 0,05^{\circ}\text{C}$ (гигиенический норматив $- +2^{\circ}\text{C} - +6^{\circ}\text{C}$), что не соответствует абз. 3, п. 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- температура хранения молока, овощей, яиц, сливочного масла, замороженного мяса, курицы охлажденной соответствует требованиям п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Производственные столы, для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, что соответствует требованиям абз. 8 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

В смывах с объектов внешней среды яиц гельминтов и цист патогенных кишечных простейших, патогенных групп микроорганизмов (сальмонелл), патогенных групп вирусов (астровирусы, норовирусы, ротавирусы), наличие РНК вируса SARS-CoV-2 – не обнаружено (протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае №9524-9533с от 27.07.2023г., №9534-9543с от 27.07.2023г.).

Для разделки сырых и готовых продуктов используют набор ножей и разделочных досок, гладко выструганных без щелей и зазоров из дерева, маркированные.

Мытье кухонной посуды предусмотрено отдельно от столовой посуды. В моечной зоне вывешены инструкции о правилах мытья посуды с указанием моющего средства, указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств в соответствии с инструкцией по их применению, что соответствует п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с п. 4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в специально отведенном месте, используются в соответствии с инструкцией производителя.

В соответствии с п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» осуществляется при наличии маркировки и соответствующих документов,

подтверждающих их качество и безопасность, что соответствует требованиям п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4 3590-20.

Пищевые отходы собираются в промаркированные ведра с крышками.

Питание детей организовано в соответствии с 20 дневным примерным меню (возрастная группа 2 - 3 лет и 3 - 7 лет), что соответствует пункту 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4 3590-20.

Примерное меню утверждено заведующей МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» и согласовано руководителем Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, что соответствует пункту 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4 3590-20.

Характеристика фактических количественных показателей, характеризующих меню (протокол лабораторных испытаний с гигиенической АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» № 2224-2229пр от 08.08.2023г.).

По результатам лабораторных исследований суммарные объёмы блюд по приёмам пищи составляют:

Калорийность доставленной пробы – 1993,88 ккал/сут или 96%, (при гигиеническом нормативе 100%+/-5%), и входит в пределы допустимых отклонений (не более $\pm 5\%$), что соответствует требованиям табл. 1, табл. 3 прил. 10 п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В целях проведения экспертизы в МАДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида» был произведен отбор пищевой продукции для проведения лабораторных испытаний (протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 31.08.2023г №2212пр (борщ вегетарианский), №2221пр (картофель продовольственный свежий), №2213пр (каша гречневая), №2216пр (масло сливочное «7утра»), №2215пр (Молоко питьевое м.д.ж. 3,2%), №2222пр (морковь столовая свежая), №2214пр (печень тушёная), №2223пр (горошек зелёный), №2220пр (яблоко свежее), №2219пр (яйцо куриное пищевое столовое свежее).

В целях проведения экспертизы в МАДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида» был произведен отбор непищевой продукции для проведения лабораторных испытаний (протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 08.08.2023 г №312 (мыло твердое «Детское» с чистотелом и глицерином).

Физико-химические факторы.

Основные помещения учреждения имеют естественное освещение.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами в защитной armature.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами с одним спектром светового излучения, что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

В ходе инспекции специалистом АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», были проведены измерения уровня искусственной освещенности, по результатам которых установлено (протокол лабораторных измерений с гигиенической оценкой АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 27.07.2023г. № 1372):

По результатам измерений температуры горячей воды установлено (протокол измерений температуры горячей воды АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 27.07.2022г. №1370): температура горячей воды соответствует требованиям п. 84 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях проведения экспертизы были проведены измерения метеорологических факторов в помещениях МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» (протокол исследования воздуха закрытых помещений АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» № 1371 от 27.07.2023 г.)

Результаты измерений параметров микроклимата (температура, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) во всех исследованных точках, в том числе в зоне дыхания детей, соответствуют требованиям таблицы 5.34, абз.3 п.98., п. 99 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Водоснабжение и канализация.

Здание МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.

Пробы холодной воды централизованного водоснабжения по микробиологическим (ОКБ, Е. coli, ОМЧ, колифаги, энтерококки) и санитарно – гигиеническим показателям (запах, привкус, цветность, мутность), соответствует требованиям табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.5, табл. 3.13 ч. III СанПиН 1.2.3685-21 (протоколы лабораторных испытаний с гигиеническими оценками АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» №6688в, от 28.07.2023 г.).

Медицинское обслуживание.

В соответствии с требованием п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее СП 3.1/2.4.3598-20); в МАДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида» Петропавловск - Камчатского городского округа проводятся противоэпидемические мероприятия, а именно:

- текущая уборка помещений проводится 2 раза в день влажным способом с применением дезинфицирующих средств, эффективных при вирусных инфекциях с обработкой всех контактных поверхностей (абз. 4 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20). Генеральная уборка проводится еженедельно по графику (абз. 5 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20).

В качестве дезинфицирующего средства применяется «Алмадез», сроком годности до 2025 г., инструкция с учетом конкретного режима дезинфекции имеется, емкость для приготовления раствора промаркирована, вымерена, имеются этикетки с указанием даты приготовления и срока использования.

В соответствии с требованиями абз. 7 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 в групповых установлены настенные приборы для обеззараживания воздуха бактерицидные рециркуляторы «Дезар», (работающего в присутствии людей). Учёт работы бактерицидных ламп ведётся.

В соответствии с требованиями абз.1 п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 организованы "утренние фильтры" с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в образовательное учреждение сотрудников с признаками респираторных заболеваний. Журнал здоровья ведётся. Сотрудников с повышением температуры тела не выявлено.

Проверены медицинские книжки сотрудников детского сада в количестве 47 штук.

У всех сотрудников имеются медицинские книжки с внесением данных о прохождении медицинских осмотров, профилактических прививок, санитарно-гигиеническом обучении, что соответствует п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее СанПиН 3.3686-21).

Всеми сотрудниками профилактические прививки пройдены в соответствии с Приказом МЗ РФ №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

Вакцинации против гриппа подлежало 47 сотрудников, привито 43 чел., что соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20;

Профессионально гигиеническая подготовка и аттестация имеется у всех сотрудников, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20;

Результат обследования на гельминты у сотрудников имеются, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Профилактические медицинские осмотры на туберкулез имеются у всех сотрудников, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Данные обследований на кишечную группу инфекций у сотрудников имеются, что соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20.

Результаты обследования в медицинских книжках на наличие патогенного стафилококка (мазок из зева и носа) имеются, что соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20; п. 23 (приложение) Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.01.2021г. № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью

четвертой статьи 231 Трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а так же работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

В соответствии с п.3.12.2 СанПиН 2.4.3648-20 в детском саду предусмотрен медицинский кабинет. Кабинет оснащен необходимой медицинской мебелью и медикаментами.

В соответствии п. 945, абз.,1 п.986абз 3 СанПиН 3.3686-21 проведено энтомологическое обследование территорий на заселенность клещами до акарицидной, инсектицидной обработки. Мероприятия в целях профилактики клещевых инфекций и по снижению численности популяции кровососущих комаров проведены 03.06.2023г инсектицидом «Цифорс».

1) Вывод об отсутствии нарушений обязательных требований: нарушения обязательных требований отсутствуют:

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (п. 1-3 ст.3, п. 1,2 ст. 5, п.1, 3 ст. 9, ст. 12, ст. 15, ст. 16, ст. 17, ст. 18, ст. 19, ст.20, п. 1, 3 ст. 21, ст. 22, ст. 23, ст. 24, п. 1, 3.1, 5 ст. 25.1, ст. 25.2, ст. 25.3, ст. 25.4, ст. 25.5, ст. 25.6);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ст. 23-27, ст. 27, ч. 1 ст. 37, ч. 1, ч. 2 ст. 38);

- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ст.11, п.1,3 ст.12, п. 1 ст. 13, п.2 ст.17);

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 (ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8);

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797 (ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 13);

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798 (ст. 3, 4, 5, 6 и 7);

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799 (ст. 4, 5, 7);

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», принятого Решением Комиссии Таможенного союза 09.12.2011 № 874 (ст. 3, 4, 6, 8);

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 (весь регламент (за исключением статьи 6, абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18, статей 30 и 40));

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881 (весь регламент);

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882 (ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8)

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883 (весь регламент);

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67 (весь регламент (за исключением п.п. 13, 14, 97, 98 и 115));

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68 (весь регламент (за исключением пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54 и абзаца второго пункта 99));

- Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», принятого решением Совета Евразийской экономической

комиссии от 18.10.2016 № 162 (разделы IV и V (за исключением пункта 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением пунктов 85, 86), XII);

- Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45 (раздел III, IV, V, VI, VII, X);

- Единые санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (весь документ);

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 (весь документ);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (весь документ);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (весь документ);

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 (весь документ);

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (весь документ);

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (весь документ).

2) Вывод о выявленных нарушениях обязательных требований:

выявлены нарушения обязательных требований:

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

- п. 1 ст. 28 - в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

- п. 3 ст. 39 - соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28:

- п. 2.5.3 - стены в помещении туалетной комнаты старшей группы №3 «МОРСКИЕ ЧЕРЕПАШКИ» имеют дефекты кафеля (сколы), не допускающие проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

3) Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия):

- п.2.5.3 – стена помещения туалетной комнаты во 2 группе раннего возраста №1 «МАЛЬКИ» имеет следы протекания;

- абз. 1 п. 2.15 – пищеблок МАДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида» оборудован исправной системой вентиляции, не исключающей риск загрязнения пищевой продукции, а именно: вентиляционные зонты не оборудованы защитными устройствами (мелкоячеистой сеткой).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- копия протокола осмотра от 26.07.2023 с материалами видео- и фотосъемки;
- копия протокола отбора проб (образцов) от 26.07.2023;
- протокол измерений освещенности от 27.07.2023 № 1372, протокол измерений метеорологических факторов от 27.07.2023 №1371, протокол измерений температуры горячей воды от 27.07.2023 №1370, протокол измерения температуры хранения от 27.07.2023 №1369; протокол лабораторных испытаний от 28.07.2023 № 2222пр; протокол лабораторных испытаний от 28.07.2023 № 2221пр, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 2214пр, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 2213пр, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 2212пр, протокол лабораторных испытаний от 28.07.2023 № 392пч, протокол лабораторных испытаний от 28.07.2023 № 2219пр, протокол лабораторных испытаний от 28.07.2023 № 393пч, протокол лабораторных испытаний от 28.07.2023 № 6488в, протокол лабораторных испытаний от 28.07.2023 № 2220пр, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 2215пр, протокол лабораторных испытаний от 31.07.2023 № 2223пр, протокол лабораторных испытаний от 08.08.2023 № 312нп, протокол лабораторных испытаний от 27.07.2023 № 9524-9533с, протокол лабораторных испытаний от 27.07.2023 № 9534-9543с, протокол лабораторных испытаний от 08.08.2023 № 2224-2229пр;
- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 15.08.2023 №1124-596-П/ОСН-06;
- предписание об устранении выявленных нарушений от 16.08.2023 № Н-80.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательством выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора Пахомова А.А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

ПМ № 41230041000106892649

от 18.07.2023

Ссылка на QR-код мероприятия из ЕРКНМ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Камчатскому краю**

683017 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1
тел.(4152) 46-19-84, факс (415-2) 46-76-05

ПРЕДПИСАНИЕ № Н-80

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

16 августа 2023 года

г. Петропавловск-Камчатский

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Пахомовой Александрой Андреевной при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 комбинированного», ИНН 4100018111, ОГРН 1024101032372, юридический адрес: 683902, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, д. 37/1, выявлены следующие нарушения обязательных требований: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее - СП 2.4.3648-20).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте профилактического визита	Статья (пункт) технических регламентов, санитарных правил, гигиенических нормативов	Срок выполнения
3.	Устранить дефекты (сколы) кафеля на стене помещения в туалетной комнате старшей группы №3 «МОРСКИЕ ЧЕРЕПАШКИ» корпуса, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 25	п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	02.09.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 комбинированного вида», 683902, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, д. 37/1.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1, тел./факс тел. 46-19-84, факс 46-76-05 или заказным почтовым


отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» сентября 2024 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Пахомова А.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «16» августа 2023г. заведующая МАДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида» Бодрикова И.В.

(подпись)

Предписание направлено по адресу:

E-mail: mdou-03@pkgo.ru

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

